

Plantennaam (#= weinig zaden aanwezig)	oogstjaar	type plant	kiemtijd (dagen)	kiemtemp.	bijzonderheden	overwintering
Abelmoschus manihot	2018	eenjarig, geel, donker hart	10 tot 25	20-25	ondiep zaaien	n.v.t.
Abutilon gemengd	2019	kuipplant	21 tot 30	21-27	zaad weken en licht bedekken	minimaal 6°C
Abutilon theopasti	2019	eenjarig, geel	21 tot 30	21-27	zaad weken en licht bedekken	n.v.t.
Acnistus australis	2020	kuipplant, blauw	28 tot 42	20 tot 25	kan het hele jaar door gezaaid worden	minimaal 6°C
Acokanthera spectabilis	2020	kuipplant, struikje, wit	ca. 25	21-42	plant en zaden zeer giftig, zaad 24-48 uur weken	vorstvrij
Adenium obesum	2018	meerjarig, succulent	7 tot 21	ca. 25	woestijnroos, zaad niet bedekken, zeer doorlatende zaaigrond!	minimaal 15°C
Agapanthus sp.	2017	kuipplant, rhizoom	18 tot 90	16-18	bloei in het derde jaar	minimaal 6°C
Agastache gemengd	2017	vaste plant, lila, blauw	30 tot 90	ca. 15	Insectentrekker, standplaats zon	winterhard
Agave polianthiflora	2020	succulent, rozet Ø 30cm.	4 tot 14	20-30	zie bijlage bij verzending, beschermen in winter tegen regen en sneeuw	winterhard
Aichryson laxum	2017	tweejarig, geel, succulent	8 tot 14	ca. 22	lichtkiemer, iets vochtig grof substraat, plant in schaduw, vrij droog	vorstvrij
Albuca shawii	2020	kuipplant, bolgewas, geel	30 tot 90	20-22	bloei in het tweede jaar	vorstvrij
Allium schurbertii	2020	bolgewas, paars	21 tot 42	ca. 15	21 dagen stratificeren daarna op warmte zaaien, bol doorsnede 20-30 cm.	winterhard
Allium tuberosum	2017	bolgewas, wit	10 tot 20	ca. 20	Chinese bieslook	winterhard
Allium ursinum	2018	bolgewas, wit	42 tot 70	ca. 20	daslook, zaai-info wordt bijgesloten	winterhard
Althaea cannabina	2019	vaste plant, roze	ca. 7	15-22	hennepbladstokroos	winterhard
Anisodonta capensis	2019	kuipplant, roze	ca. 28	20-22	Kaapse malva	minimaal 6°C
Araujia sericifera	2020	kuipplant, klimmer, wit	30 tot 180	23-27	mottenplant, zaad licht bedekken	minimaal 6°C
Arctotis aspera	2020	eenjarig, wit	ca.25	ca. 15	zaaien binnen mrt-april, Berenoor	n.v.t.
Aristolochia grandiflora	2019	kuipplant, klimplant, paars	30 tot 90	22-30	lichtkiemer, zaden weken	minimaal 10°C
Asarina barklayana, syn. Maurandya barclayana	2017	kuipplant, klimmer, roze	14 tot 21	18-21	lichtkiemer	minimaal 6°C
Asarina erubescens	2020	kuipplant, klimmer, roze	14 tot 21	18-21	lichtkiemer	minimaal 6°C
Asarina scandens	2020	kuipplant, klimmer, blauw	14 tot 21	18-21	lichtkiemer	minimaal 6°C
Asclepias curassavica	2017	kuipplant, meerjarig, rood/geel	21 tot 90	18-21	lichtkiemer	minimaal 6°C
Asclepias fruticosa	2018	kuipplant, wit	21 tot 90	18-24	vruchten: blazen met stekels	minimaal 6°C
Asclepias syriaca	2020	vaste plant, roze	21 tot 90	18-21	lichtkiemer, papegaaiplant/zijdeplant	winterhard
Asparagus densiflorus sprengeri	2020	kamerplant, hangplant	21 tot 30	20-30	zaad enkele uren weken in heet water, kan in de zomer buiten	minimaal 6°C
Asphodelus fistulosus #	2020	vaste plant, wit	ca. 7	18-24	zaaien mrt. april. Bloei april tot juni hoogte 90cm. Behoud het blad	winterhard
Averrhoa bilimbi #	2020	Serreplant, boom, kleine rode bloemen	28 tot 42	23-30	zaad 24 uur weken, zure blimbing/ komkommerboom, vruchten worden in de Surinaamse keuken gebruikt.	minimaal 15°C
Belamcanda chinensis	2020	kuipplant, bolgewas, oranje	16 tot 30	16-30	zaad stratificeren	matig winterhard
Berkheya purpurea	2019	vaste plant, lila met paars hart	n.b.	ca. 20	in april binnen zaaien of op plaats van bestemming, grijze distel	winterhard
Bomarea caldasii	2018	kuipplant, klimmend bolgewasje, oranje-rood	ca. 90	ca. 20	rode buitenlaag van zaad verwijderen, 3wk 20°C, 3wk 5°C, dan 20°C	vorstvrij, droog
Bowiea volubilis	2020	bol, succulent, wit	14 tot 42	ca. 20	in de rustperiode droog houden	8-15°C
Brugmansia sp.	2017	kuipplant	14 tot 42	18-20	grote geurende hangende bloemen	minimaal 6°C
Brunfelsia pauciflora	2019	kuipplant, blauw/wit	30 tot 90	21-26	zaad licht bedekken	minimaal 6°C
Calliandra 'Dixie Pink'	2019	kuipplant, roze/wit	7 tot 212	ca. 25	zaden 24 uur weken	minimaal 6°C
Callistemon (Wales)	2019	kuipplant, smal blad	14 tot 60	18-22	lichtkiemer	minimaal 6°C
Camellia sp.	2018	vaste plant, sterk geurend	ca. 180	ca. 20	zaden vijlen en voorweken in lauw water.	minimaal 6°C
Canna brasiliensis	2019	kuipplant, rizoom, bruin/rood	21 tot 60	21-24	zaad vijlen + 24 tot 48 uur weken	vorstvrij
Canna 'Cannova Salmon'	2018	kuipplant, rizoom, zalmkleurig	21 tot 60	21-24	zaad vijlen + 24 tot 48 uur weken	vorstvrij
Canna gemengd	2017/2018	kuipplant, rizoom	21 tot 60	21-24	zaad vijlen + 24 tot 48 uur weken	vorstvrij
Canna speciosa	2017	kuipplant, rizoom, rood/geel	21 tot 60	21-24	zaad vijlen + 24 tot 48 uur weken	vorstvrij
Capsicum annum	2018	eenjarig, hartvormige oranje vruchten	14 tot 35	25-30	peper	n.v.t.
Capsicum annum 'Cilegia Piccante'	2019	eenjarig	14 tot 35	24-30	peper, paarsrood, zie Parel oktober 2019	n.v.t.
Capsicum annum 'Farmers Market Potato'	2019	eenjarig	14 tot 35	24-30	peper, groen, zie Parel oktober 2019	n.v.t.
Capsicum annum 'Hungarian Black'	2019	eenjarig	14 tot 35	24-30	peper, zwart, zie Parel oktober 2019	n.v.t.
Capsicum baccatum 'Peruviano Arancio'	2019	eenjarig	14 tot 35	24-30	peper, oranje, zie Parel oktober 2019	n.v.t.
Capsicum pubescens	2020	kuipplant, paars	14 tot 35	25-30	manzanopeper	minimaal 10-15°C
Capsicum annum 'Corazon de Paloma'	2019	eenjarig	14 tot 35	24-30	peper, rood, zie Parel oktober 2019	n.v.t.
Carissa grandiflora #	2020	kuipplant, wit	14 tot 28	20-22	zaaien kan het hele jaar door, geurende bloemen, heeft stekels	minimaal 6°C
Cimicifuga sp.	2020	vaste plant met bruin blad	n.b.	ca. 15	er komt een beschrijving mee met de zaden	wintervast
Cleome spinosa	2017	eenjarig, roze	10 tot 20	20-25	zaad licht bedekken, kattesnor	n.v.t.
Clivia sp. #	2020	kamerplant, geel	7 tot 21	22-25	direct na ontvangst zaaien ondiep zaaien niet te nat bloei na 3 tot 5 jaar	12-14°C
Cochlosanthus caracalla (Vigna caracalla)	2020	kuipplant, klimmer, lila	10 tot 14	20-25	zaden overgieten met heet water en een nacht in lauwwarm water weken, bij voorkeur in een kas plaatsen	minimaal 6°C
Cochlospermum vitifolium	2020	kuipplant, geel	21 tot 42	ca. 25	heet water over de zaden gieten en 24-48 uur weken	minimaal 6°C

Codonopsis lanceolata		2017	vaste klimplant, wit/roze	14 tot 42	15-21	zaad licht bedekken	matig winterhard
Convolvulus sabatius		2020	rotsplant	n.b.	21	blauwe rotswinde	winterhard
Costus dinklagei		2020	serreplant, rizoorn, wit	21 tot 42	24-30	lichtkiemer, zaad direct na ontvangst zaaien	minimaal 15°C
Crocsmia 'Lucifer'		2017	bolgewas, rood	30 tot 60	ca. 20	zaad weken	winterhard
Crotalaria agatiflora	#	2020	kuipplant, geel	21 tot 30	ca. 15	zaad ± 2 uur weken	minimaal 6°C
Cynara cardunculus		2018	meerjarig, blauwpaars	ca. 10	ca. 20	kardoer, 5 cm diep zaaien in het voorjaar	winterhard
Cyphomandra betacea (geel)		2017	kuipplant, wit, gele vruchten	20 tot 25	21-24	boomtomaat of tamarillo	minimaal 6°C
Cyphomandra betacea (rood)		2018	kuipplant, wit, rode vruchten	20 tot 25	21-24	boomtomaat of tamarillo	minimaal 6°C
Cytisus scoparius		2019	struik, geel	25 tot 30	21-19	wilde brem, zaad stratificeren, zaad vijlen en weken	winterhard
Dianella caerulea		2019	kuipplant, blauw	30 tot 100	18-23	zaad weken in zeepwater, hoogte 150 cm	minimaal 6°C
Dietes iridioides		2018	kuipplant, wortelstok, wit/blauw	n.b.	13-15	Afrikaanse iris, zaaien sept/okt, kiemt langzaam	minimaal 6°C
Dietes grandiflora		2018	kuipplant, wortelstok, wit/blauw	30 tot 90	13-15	Afrikaanse iris, zaaien sept/okt, kiemt langzaam	minimaal 6°C
Digitalis ferruginea		2017	tweejarig, oranje/bruin	14 tot 30	15-25	vingerhoedskruid, zaaien maart, zaailingen in mei uitplanten	winterhard
Dipladenia sp.		2019	kuipplant, klimmer, roze	30-150	21-27	Chileense jasmijn	minimaal 10 °C
Diplocylos palmatus		2017	eenjarig, klimmer, geel, rode vruchten	n.b.	20-30	kerstklammer, lichtkiemer, zaad 24 uur weken	n.v.t.
Dipsacus fullonum		2019	tweejarig, lichtpaars	14 tot 21	18-21	grote kaardebol, ter plekke zaaien	winterhard
Dolichos lablab "Ruby Moon"		2018	eenjarig, klimmer, paars	14 tot 30	ca. 21	zaad 24 uur weken, jonge peulen eetbaar als snijboon	14 tot 30
Ecchreocarpus scaber		2019	kuipplant, klimmer, oranje	21 tot 60	15-20	lichtkiemer, kan ook koud gezaaid worden	vorstvrij
Echinacea rubbeckia Maxima		2019	vaste plant, geel	10 tot 20	ca. 20	zonnehoe, bijen- en vlinderplant hoogte 200 cm. met in de winter grijs/groen blad	winterhard
Echium pininana		2018	tweejarig, blauw	7 tot 14	21-24	bloeiwijze van 3,50 m hoog en 70 cm breed, buiten zaaien	minimaal 6°C
Echium wildpretii		2020	tweejarig, rood	7 tot 14	21-24	bloemaar van 1,50 m hoog en 30 cm breed	minimaal 6°C
Erythrina crista-galli	# #	2020	kuipplant, rood	7 tot 21	20-25	zaad (giftig!) vijlen, 24 uur weken, plant donker en droog in winter	minimaal 6°C
Eucomis comak		2019	kuipplant, bolgewas	20 tot 25	21-24	evt. 's winters bollen uit de potaarde halen	vorstvrij
Eucomis vandermerwei		2017	kuipplant, bolgewas	20 tot 25	21-24	evt. 's winters bollen uit de potaarde halen	vorstvrij
Euphorbia mellifera		2018	vaste plant, oranje	10 tot 21	21-27	wolfsmelk, giftig	winterhard
Francoa sanchifolia		2020	kuipplant, roomwit	14 tot 30	ca. 15	lichtkiemer, zaad stratificeren	winterhard
Francoa sanchifolia		2017	kuipplant, roze	14 tot 30	ca. 15	lichtkiemer, zaad stratificeren	winterhard
Fremontodendron californicum	#	2020	kuipplant, geel	n.b.	ca. 15	overwinteren in een koude kas is beter	tot min 5°C
Geranium maderense		2019	kuipplant, tweejarig, roze	14 tot 21	ca. 20	plant sterft af na de bloei, lichtkiemer	minimaal 6°C
Globularia punctata		2018	rotsplant, blauw	n.b.	ca. 15	febr. 3 weken bij 20 °C, dan 6 weken 2 °C, zaaien bij 15°C	winterhard
Globularia salicina		2020	rotsplant, blauw	n.b.	ca. 15	febr. 3 weken bij 20 °C, dan 6 weken 2 °C, zaaien bij 15°C	winterhard
Gloriosa sp.		2017	kuipplant, rizoorn, rood/geel	20 tot 28	20-25	rhizoorn droog overwinteren	minimaal 6°C
Gorteria diffusa	#	2020	eenjarig, geel	n.b.	ca. 15	zaaien binnen mrt/april bloei juni tot okt. Bijen plant, hoogte 50 cm.	n.v.t.
Grewia caffra	#	2020	kuipplant, lila-roze	n.b.	20-22	zaad vijlen en/of weken	minimaal 6°C
Greyia flanaganii		2019	kleine boom, rood	21-42	ca. 25	zaad moet vers zijn, zaailingen zijn erg kwetsbaar	matig winterhard
Habranthus tubispathus		2020	bolgewas, geel	n.b.	n.b.	zaaien buiten, zie meegestuurd bijlage, hoogte 25-30 cm. Regenlelie	winterhard
Hedychium muluense		2020	serreplant, epifyt, rizoorn, wit	20 tot 60	23-27	zaad paar uur weken, direct na ontvangst zaaien	minimaal 15°C
Hibiscus cannabinus		2020	eenjarig, wit, donker hart	4 tot 20	20-25		n.v.t.
Hibiscus coccineus		2018	kuipplant, rood	4 tot 20	20-25	moerasplant, vochtig houden	vorstvrij
Hibiscus coccineus 'Alba'		2020	kuipplant, wit	4 tot 20	20-25	bloei de gehele zomer, witte ster van Texas	minimaal 6°C
Hibiscus geranioides		2019	kuipplant, roze	4 tot 12	20-25	zaad licht bedekken	minimaal 6°C
Hibiscus moscheutos		2018	vaste plant	14 tot 30	20-25		winterhard
Hibiscus sp.		2020	kuipplant, kleine gele bloemen	14 tot 30	20-25	bloei de gehele zomer	minimaal 6°C
Hibiscus trionum		2019	eenjarig, wit, donker hart	4 tot 12	20-24		n.v.t.
Hovenia dulcis		2020	boom, wit	n.b.	ca. 15	zaaien mrt. daarvoor stratificeren (vruchten na 7-10 jaar) Japanse rozijnenboom	winterhard
Incarvillea delavayi		2018	vaste plant, donker roze	25 tot 30	25-27	lichtkiemer hoogte 50-60 cm. bloei april tot half juli	winterhard
Incarvillea sinensis 'Cheron'		2020	eenjarig, crème	25 tot 30	14-25	lichtkiemer	minimaal 6°C
Indigofera amblyantha		2016	struikje, roze	30 tot 90	ca. 20	zaad 12 uur weken, licht bedekken	matig winterhard
Ipomoea		2020	eenjarig klimmer kleur roze	5 tot 25	21-28	zaad vijlen en/of weken, zaden zijn giftig	n.v.t.
Ipomoea blauw		2018	eenjarig blauw	5 tot 25	20-22	zaad vijlen en/of weken, zaden zijn giftig	n.v.t.
Ipomoea alba		2019	eenjarig, klimmer, wit	5 tot 25	21-28	zaad vijlen en of weken, nachtbloei, geurende grote bloemen	n.v.t.
Ipomoea alba 'White'		2019	eenjarig, klimmer, wit	5 tot 25	21-28	zaad vijlen en/of weken, zaden zijn giftig, nachtbloei	n.v.t.
Ipomoea 'Grandpa Ott'		2018	eenjarig, klimmer, blauw	5 tot 25	21-28	zaad vijlen en/of weken, zaden zijn giftig	n.v.t.
Ipomoea pubescens		2020	kuipplant, blauw	5 tot 25	21-28	zaad vijlen en/of weken, zaden zijn giftig	ca. 5°C
Ipomoea purpurea		2019	eenjarig, klimmer, roze	14 tot 48	20-22	zaad vijlen en/of weken, zaden zijn giftig	n.v.t.
Ipomoea tricolor ' Heavenly Blue'		2020	eenjarig, klimmer, lichtblauw	5 tot 25	21-28	zaad vijlen en/of weken, zaden zijn giftig	n.v.t.
Iris sp.		2019	vaste plant	n.b.	20	zaad stratificeren	winterhard

Isotoma axillaris, syn. Laurentia axillaris	2017	een- of meerjarig, blauwpaars	n.b.	ca. 20	lichtkiemer	vorstvrij
Jacaranda mimosifolia (Argentinië)	2020	kuipplant, blauw	7 tot 21	25-27	zaad 24 uur weken in lauwwarm water	minimaal 5°C
Juniperus communis	2016	struik	n.b.	n.b.	jeneverbes, zaden stratificeren	winterhard
Kalanchoe marmorata humilis	2019	succulent, wit	n.b.	n.b.	beschrijving wordt meegestuurd	minimaal 6°C
Kennedia coccinea	2018	kuipplant, klimmer, rood	7 tot 30	20-22	zaad vijlen en/of weken	minimaal 5°C
Kennedia rubra	2017	kuipplant, klimmer, rood	7 tot 30	20-22	zaad vijlen en/of weken	minimaal 6°C
Kithaibelia sp.	2019	tweejarig,	n.b.	15	stokroos, hoogte; 80 cm kleur: wit	winterhard
Kolkwitzia amabilis	2020	heester, roze			bloei mei/juli hoogte 150-200 cm, koninginstruik	winterhard
Lathyrus sp.	2020	eenjarig, gemengde kleuren	4 tot 10	ca. 18	siererwt, zaden weken	n.v.t.
Leonurus artemisia	2019	tweejarig, soms eenjarig	7 tot 21	ca. 20	half schaduw, plant vochtig houden, Chinees moederkruid	winterhard
Lepachinia hastata	2019	struikje, paarsrood	n.b.	15-20	valse salvia, lichtkiemer	matig winterhard
Leucaena leucocephala	2019	kuipplant, struik, wit	21 tot 42	20-25	zaad weken in warm water	minimaal 6°C
Libertia grandiflora	2020	vaste plant, wit	30 tot 180	ca. 15	zaaien binnen mrt/april hoogte 75 cm. bloei juli aug. wintergroen	winterhard
Ligustrum japonicum 'Rotundifolium'	2019	struik, wit	n.b.	ca. 20	Japane liguster, zaad stratificeren	winterhard
Lilium sp.	2020	bolgewas, geel	20 tot 28	20-25	wordt zeer hoog	winterhard
Lithonia modesta	2020	rizoom, klimmer, geel	20 tot 365	20-25	zaad kiemt traag, bol droog bewaren	5-15°C
Lobelia sp.	2020	vaste plant, paars of roze	14 tot 30	18-20	lichtkiemer, hoogte 1m. Kan in de winter ook in een koude kas	winterhard
Lobelia tupa	2017	kuipplant, rood	14 tot 30	18-20	lichtkiemer, zaad stratificeren	vorstvrij
Lupinus arborescens	2020	struik, geel	10 tot 20	15-20	zaad 24 uur weken, in de winter afdekken	matig winterhard?
Magnolia grandiflora	2020	boom, wit	14 tot 28	13-18	valse tulpenboom, bloei na 15 jaar	winterhard
Magnolia laevifolia 'Gail's Favourite'	2019	kleine boom, wit	14 tot 28	13-18	beverboom, groeit erg langzaam	matig winterhard
Majidea zanguebarica	2020	kuipplant, groen rood, mooie zaaddozen	14 tot 42	25-30	zaad 48 uur weken in warm water	minimaal 10°C
Malope trifida 'Vulcan' #	2019	eenjarig, rozerood	10 tot 30	19-24	bloei rood, juli-sept, hoogte 50-70 cm	n.v.t.
Mandevilla laxa	2019	kuipplant, klimmer, wit	14 tot 35	21-24	zaad 8 uur weken	minimaal 6°C
Melanoschinum decipiens	2020	vaste plant, witte bloeschermen	20 tot 30	20-22	zaad direct na ontvangst zaaien, zwarte peterselie, afkomstig uit Madeira hoogte 90 cm.	winterhard
Metrosideros collina	2019	kuipplant, rood	30 tot 180	20-25	lichtkiemer	minimaal 6°C
Myrtus communis	2020	kuipplant, wit	60 tot 90	25-30	zaad 48 uur weken, langzame en onregelmatige kiemer	tot -5°C
Nerium oleander	2020	struik/boom	30 tot 90	18-22	plant mag niet droog staan	vorstvrij
Nicotiana langsdorffii	2017	eenjarig, zachtgroen	10 tot 15	18-22	lichtkiemer	n.v.t.
Nicotiana sp.	2017	eenjarig, roze	10 tot 15	18-22	lichtkiemer	n.v.t.
Nicotiana sp.	2019	eenjarig, wit	10 tot 15	18-22	lichtkiemer	n.v.t.
Ornithogalum longibracteatum	2019	bolgewas, wit	30 tot 180	15-20	zaden licht bedekken	vorstvrij
Ornithogalum sp.	2019	bolgewas	30 tot 180	21-28	zaad licht bedekken	vorstvrij
Paeonia rockii	2018	vaste plant, wit (pioen)	ca. 180	n.b.	pioenroos, zaad 24 uur voorweken in lauw water en stratificeren	winterhard
Passiflora caerulea	2018	vaste klimmer, blauw/wit	30 tot 365	21-28	zaad weken	matig winterhard
Passiflora herbertiana	2017	kuipplant, klimmer, wit	30 tot 365	21-28	zaad weken, bloemen bloeien 3 tot 4 dagen	minimaal 5°C
Passiflora 'Keizerin Eugenie'	2018	kuipplant, klimmer, roze	30 tot 365	21-28	zaad weken	minimaal 8°C
Pavonia missionum	2019	kuipplant, struikje, oranje-rood	44 tot 48	20-25	zaad 24 tot 48 uur in lauw water weken; 0,5 cm diep zaaien	minimaal 10°C
Pereskia grandifolia	2019	succulent, meerjarig, roze	5 tot 180	ca. 25	lichtkiemer	minimaal 6°C
Pericallis papyracea	2019	tweejarig, paars/lila	7 tot 14	18-22	lichtkiemer	minimaal 6°C
Petunia	2020	eenjarig, lila	7 tot 14	20-22	zaaien mrt.april eind mei buiten plaatsen, hoogte 50 cm.	n.v.t.
Phygelius capensis	2019	struikje, rood/geel	21 tot 30	21-23	Kaapse fuchsia	matig winterhard
Podranea ricasoliana #	2018	klimmer, roze	21 tot 42	20-28	zaad weken, licht bedekken, doorlatende grove zaaigrond, trompetwinde	minimaal 6°C
Punica granatum	2018	kuipplant, meerjarig, oranje	21 tot 50	18-24	granaatappel, lichtkiemer	minimaal 6°C
Puya mirabilis	2019	kuipplant, geel	30 tot 90	23-30	aardbromelia, lichtkiemer	minimaal 6°C
Raphiolepis indica	2017	vaste struik, roze	15 tot 30	18-24		winterhard tot -10°C
Rhodochiton atrosanguineum	2017	een- of meerjarig, klimmer	21 tot 42	20-23	lichtkiemer	minimaal 6°C
Ricinus communis	2019	eenjarig, rood	15 tot 21	21-24	zaad en plant giftig	n.v.t.
Ricinus communis	2018	eenjarig, rood	15 tot 21	21-24	zaad en plant giftig	n.v.t.
Ruttya fruticosa # #	2020	kuipplant, oranje	ca. 14	20-25	in de winter vrij droog houden	minimaal 6°C
Salpiglossis kew blue #	2020	eenjarig, paarsblauw	15 tot 30	21-24	zaaien bij warmte of mrt in een koude bak, broktaatbloem	n.v.t.
Salvia coccinea 'Coral Nymph'	2017	eenjarig, roze	15 tot 21	18-24		n.v.t.
Salvia patens 'Cambridge Blue' #	2020	eenjarig, licht blauw	14 tot 21	18-24		n.v.t.
Salvia patens 'Oxford Blue'	2019	kuipplant, blauw	14 tot 21	18-24	ondiep zaaien	minimaal 6°C
Salvia splendens 'Lighthouse Purple'	2016	kuipplant, paars	14 tot 21	18-24	hoogte 50 cm	minimaal 2°C
Santolina viridis	2020	vaste plant, creme geel	10 tot 25	18-25	zaad warm en vochtig houden, zaaien van december tot in de lente, hoogte 50-70 cm. bloei juli-aug. Blad ruikt en smaakt naar olijven.	winterhard

Sarcococca sp.	2020	struikje, wintergroen	n.b.	n.b.	's winters geurende crème bloemen, zwarte bessen	winterhard	
Scilla peruviana	2020	bolgewas, paars		18-22	bloei, maart/april hoogte 20-40 cm.	winterhard	
Senna corimbosa	2018	kuipplant, geel	14 tot 18	18-22	zaad stratificeren, vijlen en 12 tot 24 uur weken	minimaal 6°C	
Senna didymobotrya	#	2018	kuipplant, geel	7 tot 17	15-22	zaad vijlen en 24 tot 48 uur weken	minimaal 10 -15°C
Senna septemtrionalis	2017	kuipplant, geel	14 tot 18	18-22	zaad vijlen en 12-24 uur weken, zie Parel april 2015	minimaal 6°C	
Sesbania tripetii	2019	kuipplant, struik, rood	30 tot 90	22-23	zaad aanvullen, daarna 48 uur weken in lauwwarm water	vorstvrij	
Sibthorpia peregrina	2019	kuipplant, kruidachtig, geel	n.b.	n.b.	inheems op Madeira	vorstvrij	
Sinningia leucotricha	2018	kamer/ serreplant, knolgewas, oranje	10 tot 21	21-24	lichtkiemer	minimaal 15°C	
Solanum seaforthianum	2018	kuipplant, klimmer, paarsblauw, rode bessen	15 tot 21	ca. 20	Braziliaanse nachtschade, giftig	minimaal 6°C	
Sonchus fruticosus	2017	kuipplant, geel	30 tot 90	ca. 25		minimaal 6°C	
Sophora davidii	2019	kuipplant, blauw, witte trosjes	30 tot 90	ca. 20	Zaaien: februari, bloei: juni-juli zaad vijlen en weken	minimaal 6°C	
Sophora tetraptera	2020	boom, geel	n.b.	15-20	Zaad vijlen en 24 uur weken. jonge planten vorstgevoelig zie Parel 4 2020	winterhard	
Sundaville	2019	kuipplant, klimmer, rood	14 tot 30	ca. 25	zaad licht bedekken, plant vrij droog in de winter	minimaal 10°C	
Sutherlandia frutescens	2019	kuipplant, struikje, rood	14 tot 21	ca. 20	blazenstruik, medicinale plant, zaad 4 uur weken in lauw water	minimaal 6°C	
Talinum paniculatum	2020	kuipplant, roze	9 tot 14	18-23	zaaien febr tot april bloei juni/ sept bijen en vlinderplant hoogte 40-50 cm	minimaal 5°C	
Tecoma garrocha	2017	kuipplant, struik, oranjegeel	14 tot 28	18-25	volle zon, bloei: lente tot herfst	vorstvrij	
Tecoma stans	2018	kuipplant, struik, geel	14 tot 28	18-25		minimaal 6°C	
Thunbergia alata	2020	eenjarig, klimmer, geel met donker oog	14 tot 21	20-25	plant klimsteun geven	n.v.t.	
Tigridia pavonia	2020	kuipplant, bol, div. kleuren	30 tot 90	ca. 18	zaaien binnen mrt.april bloei na twee jaar	vorstvrij	
Trachelospermum asiaticum	#	2018	klimmer, geel	n.b.	ca. 20	zaad licht bedekken, stratificeren, geurend	matig winterhard
Trachelospermum jasminoides	2017	klimmer, wit	n.b.	ca. 20	zaad licht bedekken, geurend	matig winterhard	
Tropaeolum peregrinum	2020	eenjarig, klimmer (3m.), geel	10 tot 15	15-20	eind april zaaien in de volle grond, zaad 2 uur weken bloei juli tot sept.	n.v.t.	
Tulbaghia violacea	2020	kuipplant, lila	30 tot 90	ca. 18	ondiep zaaien	minimaal 6°C	
Tweedia caerulea, syn. Oxypetalum caeruleum	2019	kuipplant, halfklimmer, hemelsblauw	ca. 30	ca. 20	ondiep zaaien	minimaal 6°C	
Veltheimia bracteata	2019	kuipplant, bolgewas, roze	14 tot 28	15-20	bloeit in de winter	vorstvrij	
Veratrum capensis	2020	vaste plant, donkerpaars	n.b.	ca. 5	zwarte nieswortel, giftig, bloeit na 7 jaar, beschrijving bij verzending	winterhard	
Vestia foetida (syn. V. lycioides)	2019	kuipplant, geel	n.b.	ca. 20	bloei april-mei hoogte: 60 cm	minimaal 6°C	
Zephyranthes primulina	2019	kuipplant, bolgewas, geel	20 tot 28	20-25	regenlelie, bloei april/augustus, zon/halfschaduw	minimaal 6°C	